

Acrylglas 3mm, 8mm oder 16mm



- das Material ist durchgefärbt, UV- und witterungsbeständig
- große Farbauswahl
- je nach Bedarf gefräst oder gelasert
- einseitig matt, einseitig glänzend (8 mm und *16 mm)
- für alle Befestigungen geeignet

Formate


- als Platte oder als Zuschnitt (aus ganzen Formaten)
- Plattenstärken 3mm, 5mm, 8mm oder 16mm

Plattengrößen

1010 x 1010 mm
1010 x 2030 mm
2030 x 3050 mm




Farben

					
RAL 1013 perlweiß	RAL 1015 hellelfenbein	RAL 1016 schwefelgelb	RAL 1018 zinkgelb	RAL 1003 signalgelb *	RAL 1028 melonengelb
					
RAL 2000 gelborange	RAL 2004 reinorange	RAL 3020 verkehrsrot *	RAL 3001 signalrot	RAL 3005 weinrot *	RAL 4010 telemagenta
					
RAL 4006 verkehrspurpur	RAL 4008 signalviolett	RAL 4004 bordeauxviolett	RAL 5012 lichtblau	RAL 5015 himmelblau	RAL 5017 verkehrsblau
					
RAL 5002 ultramarinblau *	RAL 5022 nachtblau	RAL 5018 türkisblau	RAL 6018 gelbgrün	RAL 6029 minzgrün *	RAL 6005 moosgrün
					
RAL 5020 ozeanblau	RAL 7015 schiefergrau *	RAL 7040 fenstergrau	RAL 8004 kupferbraun	RAL 8017 schokoladenbraun *	
					
RAL 9017 verkehrsschwarz *	RAL 9016 verkehrsweiß *				

* auch 16 mm

(weitere Farben siehe auch Folgeseite)



Farben (nur in 3mm erhältlich)

	weiß		rot 431 (ca. 3020)		blau 751 (ca. RAL 5010)
	creme 133 (ca. RAL 1014)		orange 363 (ca. RAL 2004)		blau 744 (ca. RAL 5026)
	gelb 250 (ca. RAL 1016)		rot 433 (ca. RAL 3002)		grün 650 (ca. RAL 6024)
	gelb 261 (ca. RAL 1021)		pink 4450		grün 692 (ca. RAL 6029)
	gelb 260 (ca. RAL 1023)		blau 750		grau 9981 (ca. RAL 7040)
	mandarin 229 (ca. RAL 1028)		blau 727 (ca. RAL 5015)		schwarz

Farben metallic (in 3mm erhältlich)

	gold metallic		silber metallic
--	---------------	---	-----------------

Farben (in 8mm & 16mm erhältlich - matte oder glänzende Front)

	perlweiß (RAL 1013)		telemagenta (RAL 4010)		gelbgrün (RAL 6018)
	hellelfenbein (RAL 1015)		verkehrspurpur (RAL 4006)		minzgrün (RAL 6029)
	schwefelgelb (RAL 1016)		signalviolett (RAL 4008)		moosgrün (RAL 6005)
	zinkgelb (RAL 1018)		bordeauxviolett (RAL 4004)		fenstergrau (RAL 7040)
	signalgelb (RAL 1003)		lichtblau (RAL 5012)		schiefergrau (RAL 7015)
	melonengelb (RAL 1028)		himmelblau (RAL 5015)		kupferbraun (RAL 8004)
	gelborange (RAL 2000)		verkehrsblau (RAL 5017)		schokoladenbraun (RAL 8017)
	reinorange (RAL 2004)		ultramarinblau (RAL 5002)		verkehrsschwarz (RAL 9017)
	verkehrsrot (RAL 3020)		nachtblau (RAL 5022)		verkehrsweiß (RAL 9016)
	signalrot (RAL 3001)		türkisblau (RAL 5018)		
	weinrot (RAL 3005)		ozeanblau (RAL 5020)		

Statino (beidseitig satiniert, in verschiedenen Stärken)

	Clear-Frost 3, 5 und 8 mm		Evian-blau 5 mm		Bordeaux-rot 5 mm
	Glas-Look-Frost 5 und 8 mm		Tahiti-blau 5 mm		Sevilla-orange 5 mm
	Smoke-Frost 8 mm		Kapstadt-gelb 5 mm		

Aluminiumverbund (Aludibond) 3mm




- sehr witterungsbeständig
- sehr gut für großflächige Beschriftung geeignet
- kostengünstiges Material
- einseitig matt, einseitig glänzend
- 13 Farben
- 3 mm Dicke



Farben


					
RAL 9016 weiss					
					
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 2004 reinorange	RAL 3004 purpurrot	RAL 5022 nachtblau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 9005 tiefschwarz
					
RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 8011 nussbraun	RAL 9006 weißaluminium
					
Bronze metallic blanc	Edelstahleffekt blank	gold gebürstet kupfer gebürstet	Spiegel silber blank	Spiegel gold blank	schwarz gebürstet Neukupfer



Aluminium 1mm - 5mm



- kühle und stilvolle Erscheinung
- unempfindlich gegen äußere Einflüsse
- gut lackierbar
- sehr stabil



Farben



Edelstahllook



silber eloxiert

Stärken

- Aluminium
Edelstahllook

2,0 mm

- Aluminium
silber eloxiert


1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm

- Aluminium blank

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
3,0 mm
5,0 mm



Natursteine / Terra 13mm




- exklusives Erscheinungsbild
- UV- und witterungsunempfindlich
- gleichmäßige Pigmentverteilung über Fläche und Tiefe
- glänzende Oberfläche
- Tiefenwirkung durch 13 mm Materialstärke
- Kombination mit allen Befestigungen

Farben


Quarz - schwarz
Granit - grau
Marmor - weiß
Sahara - gelb
Lava - rot




Quarz




Granit



Marmor



Sahara



Lava



Marmor





Travertin

PVC 2mm - 50mm



- sehr kostengünstige Lösung
- gute mechanische Bearbeitung möglich



Lackiert nach RAL
matt oder glänzend

Metallic 3mm




- glänzende Oberfläche
- Untergrund aus schwarzem Acryl
- geeignet zum Gravieren
- 3 mm Materialstärke

Farben

Silber - metallic
Gold - metallic



Silber - metallic




Gold - metallic



Holz in diversen Stärken und Farben



Multiplex




Schicht



MDF

Glas




milchig




verspiegelt


Metall




Stahl (rostet beabsichtigt)



Edelstahl



Messing



Bronze




Kupfer

Buchstaben lackiert oder foliert

- lackiert nach RAL
- foliert mit SK Folie
- foliert mit transluzenter Folie (hinterleuchtbar)



Bohrschablone



Sie erhalten von uns eine Bohrerschablone in 1:1.
Diese brauchen Sie lediglich an die Wand halten und durchbohren.
Die Halter werden festgeschraubt, die Buchstaben
(hier sind die Halter bereits vormontiert) werden dann „aufgeklipst“


Halterungen

- kostengünstige Lösung
- einfache flexible Montage
- wahlweise mit Schablone

Spezialklebstoff (20 mg) 

Bestellnummer

FFKL




Distanzhalter	micro	klein	mittel	groß
Verwendung	bis 250mm	bis 250 mm	bis 400 mm	über 400mm
	Versalhöhe	Versalhöhe	Versalhöhe	Versalhöhe
Durchmesser	12mm	14 mm	17 mm	20 mm
Wandabstand	7mm	14 mm	20 mm	24 mm

Gewindebolzen M5 (Edelstahl)

- Gewindebohrungen rückseitig in Acryl oder Aluminium
- auch für sehr schmale Stege geeignet
- sehr stabil
- mit Bohrerschablone

Bolzen

Gewinde	M5
Länge	60 mm
Bestellnummer	IFB



Schweißbolzen (Aluminium)

- für Aluminiumbuchstaben
- stabile Befestigung
- optional mit Bohrerschablone

Klebeschaum-Pads

- punktuell aufgebracht
- hohe Klebkraft
- Eignung für den Außenbereich
- gute Eignung für sehr kleine Objekte
- gefräste Schablone erhältlich



waswerben.de

Auzingerstr. 11
85540 Haar b. München

tel.: 089 / 600 13 420
fax: 089 / 600 13 419

www.waswerben.de
info@waswerben.de